周辺オプション一覧

オプション製品 ＼ POD形式			UG630H-XH	UG530H-VH	UG530H-VS	UG430H-VH	UG430H-VS	UG430H-TH	UG430H-TS
画面転送用ケーブル	UG00C-T	POD←→パソコンまたはパソコン←→UG00P-MR/CR相互間の接続に使用します。	○	○	○	○	○	○	○
プリンタケーブル	UG30C-C UG00C-C	POD本体とプリンタを接続します。	—	UG30C-C	UG30C-C	UG30C-C	UG30C-C	UG30C-C	UG30C-C
バーコードリーダ接続ケーブル	UG00C-B	POD本体とバーコードを接続します。	○	○	○	○	○	○	○
マルチリンク2マスタ用ケーブル	UG00C-H03	マルチリンク2で、PODマスタとPODスレーブを接続します。	○	○	○	○	○	○	○
温調計接続ケーブル	UG00C-P03	PODと温調計やインバータなど、またはPLC2WayでPLCと接続します。	○	○	○	○	○	○	○
MJ-D-sub変換ケーブル 	UG30C-M	PODとPLC2WayでPLCと接続します。	○	○	○	○	○	○	○
MJ2-D-sub変換ケーブル	UG30C-J	UG230専用でMJ2とPLCと接続します。	—	—	—	—	—	—	—
増設メモリカセット 	UG30P-D8 UG230P-D4 UG221P-D4	画面データ記憶メモリを増やすためのメモリです。	UG30P-D8	UG30P-D8	UG30P-D8	UG30P-D8	UG30P-D8	UG30P-D8	UG30P-D8
SRAMカセット 	UG30P-SR UG230P-SR UG221P-SR	サンプリングデータ、POD内部メモリなどのバックアップをするカセットで、カレンダ設定も可能です。	UG30P-SR	UG30P-SR	UG30P-SR	UG30P-SR	UG30P-SR	UG30P-SR	UG30P-SR
ラダーモニタ用メモリカセット 	UG30P-LM	ラダーモニタ機能用の増設メモリです。	UG30P-LM	UG30P-LM	UG30P-LM	UG30P-LM	UG30P-LM	UG30P-LM	UG30P-LM
メモリカード/CFカードレコーダ	UG00P-MR UG00P-CR	画面データのバックアップやメモリマネージャ機能、データロギング機能での記録の際に使用します	UG00P-MR	UG00P-MR UG00P-CR	UG00P-MR UG00P-CR	UG00P-MR UG00P-CR	UG00P-MR UG00P-CR	UG00P-MR UG00P-CR	UG00P-MR UG00P-CR
ターミナルコンバータ	UG00P-TC	PODとPLCをRS-422/485の端子台で接続する場合に使用します。	○	○	○	○	○	○	○
デュアルポートインタフェース	UG00P-DI	三菱電機（株）製A/QnA/FXのプログラマ用コネクタを2ポートにするためのユニットです。	○	○	○	○	○	○	○
I/Oユニット	UG00P-U2	PODの外部I/Oです。I/O=16/16です。	○	○	○	○	○	○	○
通信ユニット※	UG03I-T UG03I-S UG03I-J UG03I-E2 UG03I-P UG03I-C UG03I-D UG230I-T UG230I-S	UG03I-T（Tリンク） UG03I-S（SXバス） UG03I-J（OPCN-1） UG03I-E2（Ethernet /FL-net） UG03I-P（PROFIBUS-DP） UG03I-C（CC-Link） UG03I-D（DeviceNet） UG230I-T（Tリンク:UG230用） UG230I-S（SXバス:UG230用）	○	○	○	○	○	○	○
オプションユニット	UG30A-VIS UG30A-RIS UG30A-ROS UG30A-SUD UG00A-VIS UG00A-RIS UG00A-ROS UG00A-SUD	UG30A-VIS（ビデオ入力＋音声出力） UG30A-RIS（RGB入力＋音声出力） UG30A-ROS（RGB出力＋音声出力） UG30A-SUD（音声出力） UG00A-VIS（ビデオ入力＋音声出力:UG630用） UG00A-RIS（RGB入力＋音声出力:UG630用） UG00A-ROS（RGB出力＋音声出力:UG630用） UG00A-SUD（音声出力:UG630用）	○	○	—	○	—	○	—
拡張ユニット	UG230A-DCL	D-sub25ピン/CFカード/Ethernetに対応可能です。	—	—	—	—	—	—	—

※ UG230にUG03I-□を装着するには通信ユニットアダプタUG230P-APが必要です。

UG430H-SS	UG330H-VH	UG330H-VS	UG330H-SS	UG230H-TS	UG230H-SS	UG230H-LS	UG221H-SR	UG221H-LR	UG221H-LE	UG221H-TC	UG221H-SC	UG221H-LC	UG320HD
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
UG30C-C	UG30C-C	UG30C-C	UG30C-C	—	—	—	—	—	—	UG00C-C	UG00C-C	UG00C-C	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
UG30P-D8	UG30P-D8	UG30P-D8	UG30P-D8	UG230P-D4	UG230P-D4	UG230P-D4	—	—	—	UG221P-D4	UG221P-D4	UG221P-D4	—
UG30P-SR	UG30P-SR	UG30P-SR	UG30P-SR	UG230P-SR	UG230P-SR	UG230P-SR	—	—	—	UG221P-SR	UG221P-SR	UG221P-SR	—
UG30P-LM	UG30P-LM	UG30P-LM	UG30P-LM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
UG00P-MR UG00P-CR	UG00P-MR UG00P-CR	UG00P-MR UG00P-CR	UG00P-MR UG00P-CR	UG00P-MR	UG00P-MR	UG00P-MR	UG00P-MR	UG00P-MR	UG00P-MR	UG00P-MR	UG00P-MR	UG00P-MR	UG00P-MR
○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○	○	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○	○	—
—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—

接続機器一覧

●対応PLC一覧（2007年8月現在）

メーカ名	PLC機種名	1:1	1:n（マルチドロップ）	マルチリンク2	n:1（マルチリンク）	Ethernet	ネットワーク関連	PLC 2Way
富士電機機器制御（株）	MICREX-Fシリーズ	●	●	●	●		Tリンク	●
	SPB（Nモード）&FLEX-PCシリーズ	●	●	●			OPCN-1（FLEX-PC）	●※2
	SPB（Nモード）&FLEX-PC CPU	●		●				
	FLEX-PC COM（T）	●	●	●	●			
	FLEX-PC（T）	●		●				
	FLEX-PC CPU（T）	●		●				
	MICREX-SX SPH/SPBシリーズ	●		●		●（SPH）	Tリンク（SPH）/OPCN-1（SPH）/SXバス（SPH）	●
	MICREX-SX SPH/SPB CPU	●		●				
三菱電機（株）	Aシリーズリンク	●	●	●	●		CC-Link/OPCN-1	●
	AシリーズCPU	●		●				
	QnAシリーズリンク	●	●	●		●	CC-Link	●※2
	QnAシリーズCPU	●		●	●UG00P-DI使用時			
	QnH（Q）シリーズリンク	●	●	●		●	CC-Link	●※2
	QnH（A）シリーズCPU	●		●				
	QnH（Q）シリーズCPU	●		●				●
	QnH（Q）シリーズリンク（マルチ CPU）	●	●	●	●	●		
	QnH（Q）シリーズCPU（マルチ CPU）	●		●				
	Q00J/00/01CPU	●		●		●	CC-Link	
	FXシリーズCPU	●		●				
	FX2Nシリーズ CPU	●		●				
	FX1Sシリーズ CPU	●		●				
	FXシリーズリンク（Aプロトコル）	●	●	●	●			●※3
	FX-3UCシリーズCPU	●		●				
	Aリンク+Net10	●	●※1		●			
オムロン（株）	SYSMAC C	●	●	●			OPCN-1	●※2
	SYSMAC CV	●	●	●				●※2
	SYSMAC CS1/CJ1	●	●	●		●		●※2
	SYSMAC CS1/CJ1 DNA	●	●※1			●		
シャープMS（株）	JWシリーズ	●	●	●	●	●	FL-Net	●
	JW100/70H COMポート	●	●	●				●
	JW20 COMポート	●	●	●				●
	JW300シリーズ	●	●	●				
	JW311/312/321/322シリーズ（Ethernet）					●		
	JW331/332/341/342/352/362シリーズ（Ethernet）					●		
（株）日立製作所	HIDIC-H	●	●	●	●	●		
	HIDIC-EHV	●				●		
	HIDIC-S10/2α/mini	●		●		●	OPCN-1	●
	HIDIC-S10/4α	●		●				●
	HIDIC-S10/ABS	●		●				
	HIDIC-S10V	●				●		
松下電工（株）	MEWNET	●	●	●	●			●
	FPシリーズ（Ethernet）					●		
横河電機（株）	FA500	●	●	●	●			
	FA-M3	●	●	●	●	●		●
	FA-M3R	●	●	●	●	●	FL-Net	●
（株）安川電機	メモバス	●	●	●				
	CP9200SH/MP900	●	●	●				
	MP2300（MODBUS TCP/IP）					●		
	CP/MP拡張メモバス（UDP/IP）					●		
豊田工機（株）	TOYOPUC	●	●	●	●	●		●
光洋電子工業（株）	SU/SG	●	●	●				
	SR-T	●	●	●				
	SR-T（Kプロトコル）	●		●				
	SU/SG（K-Sequence）	●		●				
	SU/SG（ModbusRTU）	●		●				
Rockwell Automation（Allen-Bradley）	PLC-5	●	●	●		●		
	SLC500	●	●	●		●		●
	NET-ENI(SLC500)					●		
	Micro Logix 1000	●	●	●				
	Control Logix / Compact Logix	●		●		●※6		
GE FANUC Automation	90シリーズ	●	●	●				
	90シリーズ（SNP-X）	●		●				
（株）東芝	Tシリーズ	●	●	●	●	●		
	EXシリーズ	●	●	●				
東芝機械（株）	TC200	●	●	●	●			

●対応PLC一覧（2007年8月現在）

メーカ名	PLC機種名	1:1	1:n（マルチドロップ）	マルチリンク2	n:1（マルチリンク）	Ethernet	ネットワーク関連	PLC 2Way
SIEMENS	S5	●		●				
	S5 PGポート	●		●				
	S7	●		●			PROFIBUS-DP	
	S7-200 PPI	●	●		●			
	S7-300/400 MPI	●	●※4		●※5	●		
	S7-300 MPI（UG00P-MP）	●	●※4		●※5			
	S7-300MPI（HMI ADP）	●		●				
	S7-300MPI（PC ADP）	●		●				
	S7-300MPI（Helmholz SSW7 ADP）	●		●				
	S7-400（マルチ CPU）（Ethernet）					●		
	S7 CPU319（Ethernet）					●		
	TI500/505	●		●				
神鋼電機（株）	SELMART	●	●	●	●			
SAMSUNG	SPCシリーズ	●	●	●	●			
	N_plus	●	●	●	●			
	SECNET	●	●	●	●			●
（株）キーエンス	KZシリーズリンク	●	●	●				
	KZ-A500 CPU	●		●				
	KZ/KVシリーズCPU	●	●	●				
	KZ-24/300 CPU	●		●				
	KV-10/24 CPU	●		●				●
	KV-700	●		●		●		●
	KV-1000	●		●		●		●
LS	MASTER-K10/60/200	●		●		●		
	MASTER-K500/1000	●	●	●	●	●		
	MASTER-KxxxS	●		●				
	MASTER-KxxxS CNET	●	●	●				
	GLOFA CNET	●	●	●				
	GLOFA GMシリーズ CPU	●		●		●		
	GLOFA GMRシリーズ（Ethernet）					●		
	XGT/XGKシリーズ	●		●		●		
	XGT/XGKシリーズ CPU	●		●				
ファナック（株）	Power Mate	●		●				
（株）永宏電機	FACON FBシリーズ	●	●	●				
和泉電気（株）	MICRO3	●	●	●				
	MICRO Smart	●	●	●				
Modicon	Modbus RTU	●	●	●				
（株）山武	MXシリーズ	●		●				
	DMC50	●	●	●				
台安電機	TP02	●	●	●				
SAIA	PCD	●		●		●		
MOELLER	PS4	●		●				
Telemecanique	TSX Micro	●		●				
Automationdirect	Direct LOGIC	●	●	●		●		
	Direct LOGIC（K-Sequence）	●	●	●				
	Direct LOGIC（Modbus RTU）	●	●	●				
VIGOR	Mシリーズ	●		●				
DELTA	DVPシリーズ	●		●				
東洋電機製造（株）	μGPCsxシリーズ	●		●		●	OPCN-1/SXバス	
	μGPCsx CPU	●		●				
Baldor	Mint	●						
Modbus RTU（Free Format）	—	●	●					
Modbus TCP/IP（Ethernet）	—					●		
Modbus TCP/IP(Ethernet)Sub Station	—					●		
FESTO	FEC	●		●				
Honeywell	Universal Modbus RTU	●	●	●				
	Universal Modbus TCP/IP（Ethernet）					●		
EATON Cutler-Hummer	ELC	●		●				
UNITRONICS	M90/M91/Vision Series（ASCII）	●		●				
VIPA	MPI（RS232C Direct）	●		●				
IAI	PCON/ACON/SCON（MODBUS RTU）	●	●	●				
Baumuller	BMx-x-PLC	●		●				

※1 コントローラネットワークに接続されているPLCとUG30シリーズを接続した場合、そのネットワーク上に接続されているPLCと通信できます。
※2 RS-232Cのみ可能です。　※3 FX□N-422-BDは接続できません。　※4 PLCの接続台数は最大4台です。　※5 UG30の接続台数は最大3台です。　※6 Control Logixのみ対応。

◎「1:1」は、PODとPLCを1:1で接続します。　◎「1:n」は1台のPODに対して複数のPLCを接続します。
◎「マルチリンク2」は1台のPLCに対して最大4台のPODを接続します。　◎「n:1」は1台のPLCに対して複数のPODを接続します。
◎「Ethernet」通信する場合、POD高機能品は標準でLANポートが装備されていますがPOD標準品は通信インタフェースユニット（UG03I-E2）が必要です。
◎「ネットワーク関連」を使用する場合、各種ネットワークに対応した通信インタフェースユニット（UG03I-x）が必要です。
◎「PLC2Way」を使用する場合、MJポートに接続するPLCはRS-232CまたはRS-485（2線式）になります。

接続機器一覧

●対応インバータ、温調計など一覧（2007年8月現在）

メーカ名	機種名	分類
富士電機機器制御（株）	F-MPC04P（ローダ）	電力監視ユニット
	F-MPCシリーズ/FePSU	
	FVR-E11S	インバータ
	FVR-C11S	
	FRENIC5000G11S/P11S	
	FRENIC5000VG7S	
	FRENIC-Mini（MODBUS RTU）	
	FRENIC-Eco（MODBUS RTU）	
	FRENIC-Multi（MODBUS RTU）	
	FVR-E11S（MODBUS RTU）	
	FVR-C11S（MODBUS RTU）	
	FRENIC5000G11S/P11S（MODBUS RTU）	
	FRENIC5000VG7S（MODBUS RTU）	
	HFR-C9K	IHインバータ
	HFR-C11K	
	PPMC（MODBUS RTU）	交流電力モニタ
	FALDIC-αシリーズ	サーボ
	FALDIC-Wシリーズ	
富士電機テクニカ（株）	WA5000＊	パネルメータ
富士電機システムズ（株）	PYX（MODBUS RTU）	温調計
	PYH	
	PXR（MODBUS RTU）	
	PXG（MODBUS RTU）	
	PXH（MODBUS RTU）	
	PUM（MODBUS RTU）	
	PHシリーズ	記録計
	PHR（MODBUS RTU）	
横河M&C（株）	UT100	温調計
	UT750	
	UT550	
	UT520	
	UT350	
	UT320	
	UP350	
	UP550	
	UP750	
	UM330	
	UM350	
	UT2400/2800	
（株）山武	SDC10	温調計
	SDC20	
	SDC21	
	SDC30/31	
	SDC35/36	
	SDC40A	
	DMC10	
	SDC40G	
	DMC50	
	AHC2001	
	AHC2001+DCP31/32	
	DCP31/32	
オムロン（株）	E5CK	温調計
	E5ZE	
	E5ZD	
	E5EK	
	E5EK-T	
	E5AK	
	E5AK-T	
	E5CK-T	
	E5AN/E5EN/E5CN/E5GN	
	E5ZN	
	E5AR/E5ER	
	V600/620	
	3G3MV（MODBUS RTU）	インバータ
理化工業（株）	SR-Mini（MODBUS RTU）	温調計
	CB100/CB400/CB500/CB700/CB900（MODBUS RTU）	
	SR-Mini（Standard Protocol）	
	REX-F400/F700/F900（Standard Protocol）	
	REX-F9000（Standard Protocol）	
	SRV（MODBUS RTU）	
	REX-B800（Standard Protocol）	
	MA900/MA901（MODBUS RTU）	
三菱電機（株）	FR-＊500	インバータ
	FR-V500	
	FR-＊700（MODBUS RTU）	
	MR-J2S-＊A	サーボ
	MR-J2S-＊CL	
	MR-J2S-＊CP	
	MR-J3-＊A	

メーカ名	機種名	分類
（株）チノー	DZ1000（MODBUS RTU）	温調計
	DZ2000（MODBUS RTU）	
	KP1000	
	LT400 Series（MODBUS RTU）	
	DP1000	
	DB1000	
日機電装（株）	SQB-6432B	サーボ
大倉電気（株）	EC5500S	デジタル指示調節計
	EC5800	
	EC5600S	
	EC5900A	
神港テクノス（株）	C Series	温調計
	FC Series	
	GC Series	
	DCL-33A	
	JCx-300 Series	
三明電子産業（株）	Cuty Axis	サーボ
	Cuty Axis3	
（株）東芝	VF-S7	インバータ
	VF-S9	
	VF-S11	
	VF-A7	
	VF-AS1	
	VF-P7	
	VF-PS1	
	VF-FS1	
	VF-nC1	
三社電機製作所（株）	DC AUTO（HKDタイプ）	整流器
A＆D	AD4402（MODBUS RTU）	重量指示計
	AD4404（MODBUS RTU）	
IAI	スーパーSELコントローラ	コントローラ
	X-SELコントローラ	
	TX-C1	
	ROBO CYLINDER（RCP2/ERC）	電動シリンダ
	ROBO CYLINDER（RCS）	
	PCON/ACON/SCON（MODBUS RTU）	
高圧ガス工業（株）	R-BLT	カードリーダ/ライタ
LS	iS5	インバータ
	iG5	
ユーロサーム	2400シリーズ（MODBUS RTU）	コントローラ
ユニパルス（株）	F340A	デジタル指示計
	F371	
	F600	
	F800	
（株）日立製作所	SJ300シリーズ	インバータ
	L300Pシリーズ	
（株）安川電機	VS mini V7シリーズ	インバータ
安川コントロールズ（株）	E-POSIシリーズ	位置決めコントローラ
（株）エム・システム技研	R1Mシリーズ（MODBUS RTU）	パソコン記録計
	R5シリーズ（MODBUS RTU）	
サムソン	MOSCON-E7	インバータ
SUNX（株）	LP-200/LP-F10	レーザーマーカ
	LP-300	
	LP-400	
	LP-V10	
	LP-W052	
山洋電気（株）	PB1シリーズ	サーボ
Gammaflux	TTC2100	温度制御システム
東邦電子（株）	TTM-000	温調計
サンケン電気（株）	SAMCO-e	インバータ
	SAMCO-vm05	
Honeywell	Universal Modbus RTU	温調計
	DC1000	
（株）シマデン	シマデン標準プロトコル	温調計
ヤマハ発動機（株）	RCX142	ロボットコントローラ
	SRCD/SRCX	
	PRC	
Siemens	MICROMASTER 400	インバータ
	USS Protocol	汎用プロトコル
DELTA DAU DATA SYSTEMS	PMAC	温調計
（株）コガネイ	ABSRCD/ABSRCX	コントローラ
	ABPRC	
SICK	DME3000	レーザ距離測定器
Dantoss	VLTシリーズ	インバータ
HBM	FIT/5 /AD103	デジタルロードセル
シャープ	DS-30D	IDコントローラ
	DS-32D	
Modbus Free		

＊接続可能形式はWA5＊＊7-□（□は01～12、18）

富士電機機器制御製品ご購入のお客様へ

ご注文に際してのご承諾事項

本資料に記載された製品のお見積り、ご注文に際して見積書、契約書、カタログ、仕様書などに特記事項のない場合には、下記の通りといたしますのでよろしくお願いいたします。

また、本資料に記載された製品は、使用用途・場所などを限定するもの、定期点検を必要とするものがあります。お買上げの販売店または当社にご確認ください。

なお、ご購入品および納入品につきましては、速やかな受入検査とともに受入前であっても製品の管理保全にも十分なご配慮をお願いします。

1. 無償保証期間と保証範囲

1-1 無償保証期間

（1）製品の保証期間は、「お買い上げ後1年」もしくは「銘板に記載されている製造年月より18ヶ月」のいずれか早く経過するまでの期間となります。

（2）ただし、使用環境、使用条件、使用頻度や回数などにより、製品の寿命に影響を及ぼす場合は、この保証期間が適用されない場合があります。

（3）なお、当社サービス部門が修復した部分の保証期間は、「修復完了後6ヶ月」となります。

1-2 保証範囲

（1）保証期間中に当社の責任により故障を生じた場合は、その製品の故障部分の交換または修理を製品の購入あるいは納入場所において無償で行います。ただし、次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外させていただくものといたします。

①カタログ、取扱説明書やユーザーズマニュアルなどに記載されている以外の不適当な条件、環境、取り扱い、使用方法などに起因した故障の場合。

②故障の原因が購入品および納入品以外の理由による場合。

③お客様の装置またはソフトウエアの設計など、当社製品以外の理由による場合。

④当社以外による改造、修理に起因した故障。

⑤取扱説明書、カタログなどに記載されている消耗部品などが正しく保守、交換されていなかったことに起因する場合。

⑥ご購入時または納入時に実用化されていた科学、技術では予見することのできない事由に起因する場合。

⑦製品本来の使い方以外の使用による場合。

⑧その他、天災、災害など当社の責ではない原因による場合。

（2）なお、ここでいう保証はご購入品および納入品単体に限ります。

（3）保証範囲は（1）を上限とし、ご購入品および納入品の故障から誘発される損害（機械・装置の損害または損失、逸失利益など）はいかなる損害も保証から除外させていただくものといたします。

1-3 故障診断

一時故障診断は、原則としてお客様にて実施をお願いいたします。ただし、お客様の要請により当社または当社サービス網がこの業務を有償にて代行することができます。この場合の有償料金は当社の料金規程により、お客様にご負担をお願いいたします。

2. 機会損失などの保証責任の除外

無償保証期間内外を問わず、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次損害、事故補償、当社製品以外への損傷およびその他の業務に対する補償は当社の保証外とさせていただきます。

3. 生産中止後の修理期間、補用部品の供給期間（保守期間）

生産中止した機種（製品）につきましては、生産を中止した年月より起算して7年間の範囲で修理を実施いたします。また、修理用の主要な補用部品についても、生産を中止した年月より起算して 7年間の範囲で供給いたします。ただし、電子部品などはライフサイクルが短く、調達や生産が困難になる場合も予測され、期間内でも修理や補用部品の供給が困難となる場合があります。詳細は、当社または当社サービス網へご確認ください。

4. お引き渡し条件

アプリケーション上の設定・調整を含まない標準品については、お客様への搬入をもってお引き渡しとし、現地調整・試運転は当社の責務外といたします。

5. サービス内容

ご購入品および納入品の価格には、技術者派遣などのサービス費用は含まれておりません。当社または当社サービス網へご相談ください。

6. サービスの適用範囲

以上の内容は、日本国内での取引および使用を前提とするものです。日本以外での取引および使用に関しては、お買い上げの販売店または当社に別途ご相談ください。

UG30シリーズ

分　類	形　式	仕　様			希望小売価格〔円〕	CE	UL	NK	備考
本体 UG630シリーズ 15.0型	UG630H-XH1	TFTカラー液晶XGA	Ethernet標準搭載、オプションユニット装着可能	AC100-200V	498,000				
	UG630H-XH4			DC24V	518,000	◎	◎	◎	
本体 UG530シリーズ 12.1型	UG530H-VS1	TFTカラー液晶SVGA		AC100-200V	378,000				
	UG530H-VH1		Ethernet標準搭載、オプションユニット装着可能		398,000				
	UG530H-VS4			DC24V	388,000	◎	◎		*1
	UG530H-VH4		Ethernet標準搭載、オプションユニット装着可能		408,000	◎	◎		*1
本体 UG430シリーズ 10.4型	UG430H-TS1	TFTカラー液晶VGA		AC100-200V	330,000				
	UG430H-TH1		Ethernet標準搭載、オプションユニット装着可能		350,000				
	UG430H-TS4			DC24V	340,000	◎	◎		*1
	UG430H-TH4		Ethernet標準搭載、オプションユニット装着可能		360,000	◎	◎		*1
	UG430H-VS1	TFTカラー液晶SVGA		AC100-200V	348,000				
	UG430H-VH1		Ethernet標準搭載、オプションユニット装着可能		368,000				
	UG430H-VS4			DC24V	358,000	◎	◎		*1
	UG430H-VH4		Ethernet標準搭載、オプションユニット装着可能		378,000	◎	◎		*1
	UG430H-SS1	TFTカラー液晶VGA 128色タイプ		AC100-200V	290,000				
	UG430H-SS4			DC24V	300,000	◎	◎		*1
	UG430H-VH1B	分離型SVGA	Ethernet標準搭載、オプションユニット装着可能	AC100-200V	172,000				
	UG430H-VH4B			DC24V	182,000	◎	◎		
本体 UG330シリーズ TFT8.4型,STN7.7型	UG330H-VS4	TFTカラー液晶SVGA		DC24V	218,000	◎	◎		*1
	UG330H-VH4		Ethernet標準搭載、オプションユニット装着可能		228,000	◎	◎		*1
	UG330H-SS4	STNカラー液晶VGA			188,000	◎	◎		*1
本体 UG230シリーズ 5.7型	UG230H-LS4	モノクロ液晶QVGA	アナログタッチパネル	DC24V	86,000	◎	◎		
	UG230H-SS4	STNカラー液晶QVGA			123,000	◎	◎		
	UG230H-TS4	TFTカラー液晶QVGA			188,000	◎	◎		
	UG230H-LS4D	モノクロ液晶QVGA	マトリクスタッチパネル	DC24V	86,000	◎	◎		
	UG230H-SS4D	STNカラー液晶QVGA			123,000	◎	◎		
	UG230H-TS4D	TFTカラー液晶QVGA			188,000	◎	◎		

*1 CEマーキング対応通信ユニットを装着してCEマーキングに適合しています。通信ユニットとメモリカードレコーダの両方を組み合わせた場合には、お客様での確認が必要です。

※マトリクスタッチパネルタイプ
UG30シリーズではマトリクスタッチパネルタイプの機種もご用意しています。詳細は当社営業までお問い合わせください。
●マトリクスタッチパネル対象機種
UG530H-V□□D
UG430H-T□□D
UG430H-SS□D

Simple POD

分　類	形　式	仕　様			希望小売価格[円]	CE	UL	備考
本体 Simple POD 5.7型	UG221H-LE4	モノクロ液晶QVGA		DC24V	74,000	◎	◎	
	UG221H-LR4		SRAM・時計内蔵		77,000	◎	◎	
	UG221H-SR4	STNカラー液晶QVGA			107,000	◎	◎	

＊ 通信ユニットUG03I-□は装着できません。

UG221シリーズ

分　類	形　式	仕　様			希望小売価格[円]	CE	UL	備考
本体 UG221シリーズ 5.7型	UG221H-LC4	モノクロ液晶QVGA	アナログタッチパネル	DC24V	86,000	◎	◎	
	UG221H-SC4	STNカラー液晶QVGA			123,000	◎	◎	
	UG221H-TC4	TFTカラー液晶QVGA			188,000	◎	◎	
	UG221H-LC4D	モノクロ液晶QVGA	マトリクスタッチパネル	DC24V	86,000	◎	◎	
	UG221H-SC4D	STNカラー液晶QVGA			123,000	◎	◎	
	UG221H-TC4D	TFTカラー液晶QVGA			188,000	◎	◎	

Handy POD

分　類	形　式	仕　様			希望小売価格[円]	CE	UL	備考
本体 Handy POD 7.7型	UG320HD-SC4	STNカラー液晶VGA		DC24V	243,800	◎	◎	
	UG320HD-SC4K		キーSW		250,000	◎	◎	
	UG320HD-SC43		デッドマンSW3ポジション		258,500	◎	◎	
	UG320HD-SC4K3		キーSW、デッドマンSW3ポジション		265,000	◎	◎	

周辺機器オプション

分　類	形　式	仕　様		希望小売価格[円]	CE	UL	備考
画面作成用ソフトウェア	UG00S-CWV3	Windows用エディタCD-R版（和文/英文同梱）		36,000			
	UG00S-CWV4	Windows用エディタCD-R版V4（和文/英文、V4.0.5.0以降）		36,000			
通信ユニット	UG03I-J	OPCN-1		57,400	◎	◎	
	UG03I-T	Tリンク		58,200	◎	◎	
	UG230I-T	Tリンク（UG230用）		51,500	◎	◎	
	UG03I-S	SXバス		63,900	◎	◎	
	UG230I-S	SXバス（UG230用、UG03I-S+UG230P-AP）		63,900	◎	◎	
	UG03I-E2	Ethernet（OPCN-2（FL-net2））		64,200	◎	◎	
	UG03I-P	PROFIBUS-DP		34,100	◎	◎	
	UG03I-D	DeviceNet		64,200	◎	◎	
	UG03I-C	CC-LINK		64,200		◎	
	UG230P-AP	UG230用通信ユニットアダプタ（CFカードスロット、メモリカセットコネクタ付き）		18,000	◎	◎	*2
オプションユニット	UG00A-VIS	ビデオ入力4CH、音声出力1CH（UG630用）		74,600			
	UG00A-RIS	アナログRGB入力+音声出力（UG630用）		51,200			
	UG00A-ROS	アナログRGB出力+音声出力（UG630用）		39,800			
	UG00A-SUD	音声出力1CH（UG630用）		20,000			
	UG30A-VIS	ビデオ入力+音声出力		74,600	◎	◎	
	UG30A-RIS	アナログRGB入力+音声出力		51,200		◎	
	UG30A-ROS	アナログRGB出力+音声出力		39,800		◎	
	UG30A-SUD	音声出力		20,000		◎	
拡張ユニット	UG230A-DCL	Ethernet、CFカード、D-sub25ピン		20,000	◎	◎	*2
ケーブル	UG00C-T	画面データ転送用	3m	10,000			
	UG30C-C	UG30本体ープリンタ接続用	2.5m	4,200			
	UG00C-C	UG221本体ープリンタ接続用	2.5m	4,200			
	UG30C-A	CBM292/293プリンタ用	2.5m	16,500			
	UG00C-B	バーコードリーダーPOD本体接続用	2m	2,700			
	UG00C-H03	高速マルチリンク（マルチリンク2）接続用（マスタースレーブ間）	3m	3,300			
	UG00C-P03	温調ネットワーク、PLC2way用	3m	2,600			
	UG30C-M	モジュラージャックーDsub25変換用	0.3m	8,300			
	UG30C-J	モジュラージャックーDsub25変換用（RS-232C/485:4線式）	0.3m	1,600			
	UG00C-X02	三菱FXシリーズRS-232C接続用	2m	31,100			
	UG00C-S02	MICREX-SX SPH CPUポート直結用	2m	11,500			
	UG00C-S03		3m	12,100			
	UG00C-S05		5m	13,300			
	UG200C-N02	SPB & FLEX-PC N CPUポート直結用	2m	10,600			
	UG200C-N03		3m	11,100			
	UG200C-N05		5m	12,500			
	UG200C-M02	三菱CPUポート直結用	2m	13,900			
	UG200C-M03		3m	14,400			
	UG200C-M05		5m	15,800			
	UG00C-E02	三菱FX2N CPUポート直結用	2m	15,800			
	UG00C-E03		3m	16,400			
	UG00C-E05		5m	17,600			
	UG00C-Q02	三菱Qシリーズ CPUポート直結用	2m	15,000			
	UG00C-Q03		3m	16,400			
	UG00C-Q05		5m	18,800			
	UG230C-S02	MICREX-SX SPH CPUポート用（UG230用）	2m	11,500			
	UG230C-S03		3m	12,100			
	UG230C-S05		5m	13,300			
	UG230C-N02	SPB & FLEX-PC N CPUポート用（UG230用）	2m	10,600			
	UG230C-N03		3m	11,100			
	UG230C-N05		5m	12,500			
	UG230C-M02	三菱CPUポート直結用（UG230用）	2m	22,000			
	UG230C-M03		3m	23,200			
	UG230C-M05		5m	25,400			
	UG230C-E02	三菱FX2N CPUポート直結用（UG230用）	2m	15,800			
	UG230C-E03		3m	16,400			
	UG230C-E05		5m	17,600			

分　類	形　式	仕　様		希望小売価格〔円〕	CE	UL	備考
ケーブル	UG30C-MA03	三菱AシリーズCPUポートラダー転送用	3m	23,200			
	UG30C-MA05		5m	25,400			
	UG00C-HD03	ハンディPOD用接続ケーブル	3m	16,000			
	UG00C-HD05		5m	23,000			
	UG00C-HD15		15m	56,000			
	UG00C-HD20		20m	71,000			
	UG200C-G	三菱CPUポート-UG00P-DI間接続用		15,000			
増設用メモリカセット	UG30P-D8	フラッシュメモリ（UG630/530/430/330用）	8MB	14,200	◎	◎	*2
	UG230P-D4	フラッシュメモリ（UG230用）	4MB	10,200			
	UG221P-D4	フラッシュメモリ（UG221用）	4MB	19,100			
ラダーモニタメモリカセット	UG30P-LM	ラダーモニタ用メモリカセット		28,000		◎	
SRAMカセット	UG30P-SR	SRAMカセット（UG630/530/430/330用）	512KB	9,900	◎	◎	*2
	UG230P-SR	SRAMカセット（UG230用）	512KB	12,900			
	UG221P-SR	SRAMカセット（UG221用）	512KB	15,000			
通信用端子台	UG00P-TC	RS-485用通信端子台		9,400		◎	*2
I/Oユニット	UG00P-U2	盤面取付用I/Oユニット		59,500			
メモリカード編集用ソフト	UG00P-MS	メモリカード　データ編集用ソフトCD-ROM版（和文/英文同梱）		36,000			
レコーダ	UG00P-MR	画面データ転送・外部記憶用メモリカードレコーダ		78,000	◎		
	UG00P-CR	画面データ転送・外部記憶用コンパクトフラッシュカードレコーダ		78,000	◎		
デュアルポートインタフェース	UG00P-DI	三菱A,Q,FXシリーズCPUポートインタフェース		43,000			
MPIアダプタ	UG00P-MP	SIEMENS PLC接続用MPIアダプタ		39,000			
保護シート	UG630P-PS	画面保護シート（UG630用）		29,200			
	UG530P-PS	画面保護シート（UG530用）		23,000			
	UG430P-PS	画面保護シート（UG430用）		11,800			
	UG330P-PS	画面保護シート（UG330用）		11,500			
	UG220P-PS	画面保護シート（UG230/UG221用）		9,100			
	UG630P-PT	乱反射防止用画面保護シート（UG630用）		29,200			
	UG530P-PT	乱反射防止用画面保護シート（UG530用）		23,000			
	UG430P-PT	乱反射防止用画面保護シート（UG430用）		11,800			
	UG330P-PT	乱反射防止用画面保護シート（UG330用）		11,500			
	UG220P-PT	乱反射防止用画面保護シート（UG230/UG221用）		9,100			
補用品	UG630P-BX	交換用バックライト液晶（UG630用）		40,900			
	UG530P-BFB	交換用バックライト（UG530、TFTカラー用）		23,300			
	UG420P-BVA	交換用バックライト（UG430、TFTカラー(SVGA)用）		20,500			
	UG430P-BFB	交換用バックライト（UG430、TFTカラー(VGA32K色)用）		20,500			
	UG420P-BFA	交換用バックライト（UG420、TFTカラー(VGA128色)用）		20,500			
	UG330P-BV	交換用バックライト（UG330、TFTカラー用）		19,200			
	UG320P-BC	交換用バックライト（UG330、STNカラー用）		17,300			
	UG30P-BT	電池（UG630/530/430/330/230/Simple POD用）		1,730			
	UG00P-HDRB	電池（Handy POD用）		1,200			
メモリカード	UG00K-S25K	SRAMカード	256KB	17,900			
	UG00K-S51K		512KB	23,300			
	UG00K-S01M		1MB	28,500			
	UG00K-S02M		2MB	46,800			
	UG00K-S04M		4MB	79,500			
	UG00K-F04M	フラッシュメモリカード	4MB	30,000			
スタンド	UG00P-HDST	ハンディPOD立てかけ用スタンド		23,200			
取付金具	UG00P-HDFS	ハンディPOD壁取付用金具セット（POD側＋壁側）		5,300			
	UG00P-HDF1	ハンディPOD壁取付用金具（壁側）		3,200			

*2 本体に装着してCEマーキングに適合、UL規格取得しています。　※UG230P-APは必ず通信ユニット（UG03I-□）と組み合わせて使用します。UG230P-AP単体での使用はできません。

PLC・POD技術相談サービスのご案内

当社プログラマブルコントローラならびにプログラマブル操作表示器について、お客様より直接ご相談をお受けする「PLC・POD技術相談サービス」を開設しております。

TEL・FAX・E-Mail 技術相談窓口

PLC

フリーダイヤル

電話 0120-242-894

電話: 048-548-5741 FAX: 048-548-6194

E-Mailアドレス: micrex-sx@fujielectric.co.jp

POD UGシリーズ

電話: 076-274-6118 FAX: 076-274-5208

E-Mailアドレス: pod-ug@fujielectric.co.jp

相談受付時間

休日など当社休業日を除く午前9時～午後12時および午後1時～午後5時と致します。

なお、夜間および休日は、休日・夜間障害受付センターへご連絡ください。

休日・夜間障害受付センター 電話 0120-249-194

インターネット情報サービス
http://www.fujielectric.co.jp/fcs/

〔技術情報サービスの主な内容〕

当社の商品に関する技術情報のダウンロード、オンラインの技術相談サービスがご利用いただけます。

・技術ニュース ・ユーザーズマニュアル ・使い方ガイド ・技術資料データ ・取扱説明書 ・ソフトウェアライブラリ ・FAQ（よくあるご質問） ・外形図 ・仕様書

⚠ 安全に関するご注意

●安全のため、ご使用の前に、「取扱説明書」や「ユーザーズマニュアル」をお読みいただくかお買上げの販売店または当社にご相談のうえ、正しくご使用ください。

●本カタログに記載された製品は、人命にかかわるような機種あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。

●本カタログに記載された製品を原子力制御用、航空宇宙用、医療用、交通機器用、乗用移動体用あるいはこれらのシステムなどの特殊用途にご検討の際には、当社の営業窓口までご照会ください。

●本カタログに記載された製品が故障することにより、人命にかかわるような設備および重大な損失の発生が予測される設備への適用に際しては、必ず安全装置を設置してください。

●安全のため、接続は電気工事・電気配線などの専門の技術を有する人が行ってください。

ご購入の前に

- 本カタログに記載された製品の希望小売価格は、消費税・配送費・工事費・使用済商品の引取り費等は含まれておりません。
- 製品改良のため、外観・仕様は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 印刷物と実物では色合いが多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに記載された製品の詳細については、販売店または当社にご確認ください。

富士電機機器制御株式会社 システム機器事業部

〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町5番7号（三井住友銀行人形町ビル）

営業本部	☎（03）5847-8032	〒103-0011	東京都中央区日本橋大伝馬町5番7号（三井住友銀行人形町ビル）
中部支社	☎（052）204-0299	〒460-0003	名古屋市中区錦一丁目19番24号（名古屋第一ビル）
西日本支社	☎（06）6341-6493	〒530-0004	大阪市北区堂島浜二丁目1番29号（古河大阪ビル）
北海道支店	☎（011）271-3377	〒060-0031	札幌市中央区北一条東二丁目5番地2（札幌泉第一ビル）
東北支店	☎（022）222-1110	〒980-0811	仙台市青葉区一番町一丁目3番1号（日本生命仙台ビル）
北関東支店	☎（048）648-6600	〒330-0854	さいたま市大宮区桜木町一丁目9番1号（三谷ビル）
北陸支店	☎（076）441-1235	〒930-0004	富山市桜橋通り3番1号（富山電気ビル）
中国支店	☎（082）237-6992	〒733-0006	広島市西区三篠北町16番12号
四国支店	☎（087）823-2535	〒760-0064	高松市朝日新町19番6号
九州支店	☎（092）262-7226	〒812-0025	福岡市博多区店屋町5番18号（博多NSビル）
長野営業所	☎（0263）36-6740	〒390-0815	長野県松本市深志三丁目4番17号（ミワビル3階）
新潟営業所	☎（025）284-5518	〒950-0965	新潟市新光町16番地4（荏原新潟ビル）
富士電機テクニカ（株）	☎（03）3558-5746	〒174-0041	東京都板橋区舟渡二丁目30番5号
富士電機テクニカ（株）名古屋支店	☎（052）352-2411	〒454-0807	名古屋市中川区愛知町5番1号（富士物流（株）中部支社内）
富士電機テクニカ（株）大阪支店	☎（072）749-1171	〒562-0036	大阪府箕面市船場西一丁目1番1号
富士電機テクニカ（株）福岡営業所	☎（092）641-4118	〒812-0044	福岡市博多区千代二丁目1番15号

●特約店

PRINTED WITH SOY INK
大豆油を主成分としたインキで印刷しています。

R100
古紙配合率100%再生紙を使用しています。

本資料の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。

2007-8発行（H07g/H04）CM 50 FIS